


HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

master finish.



Lieferprogramm Product List 2023



HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

2023 Lieferprogramm

product range

Handtuftmaschinen



VML 16 Handtuftmaschine
für Schnitt- und Schlingenflor
Garnweg d=6mm, Florhöhe 18mm

Tauschsatzkasten VML, Florhöhe 16 - 45mm

Ersatzteil-Set für VML

SML 10 Handtuftmaschine für Schlingenflor
Garnweg d=6mm, Florhöhe 10mm

Tauschsatzkasten SML, Florhöhe 16 - 45mm

Ersatzteil-Set für SML

für SML

Spezialgetriebe für niedrige Florhöhe

Balancer

Laufschienenset für 3m Rahmen,
Rahmenbefestigung
je weitere 1,5m

Laufschienenset für 3m Rahmen,
Deckenbefestigung
je weitere 1,5m

Rahmen komplett: 3m Breite, 2m Höhe,
Arbeitsfläche: 2,60m x 1,30m
Aluminiumkonstruktion
mit Balancer und Laufschienenset
und Transportkiste

- 1 = VML 16
- 2-3 = Balancer
- 4-10 = Laufschienenset // railset for frame
- 11 = Rahmen // frame
- 12 = Nagelleisten // nailboards



Nagelleisten 120m

Garngatter für 6 Konen



Trärgewebe 100 % PES, grau
1 Karton 4,2m x 30m, ca. 35kg
in Rollen, Breite 3,25 - 5,15m

Zweitrückengewebe
1 Karton 4,2m x 45m ca. 16 kg
in Rollen, Breite 4,20m

Latex # 090060 SUPRON U4248
Kanister 5 kg
Kanister 30 kg

VML 16 Handtufting machine
for cut and loop pile
yarn tunnel d=6mm, pile height 18mm

Exchange kit VML, pile height 16 - 45mm

Spare parts set for VML

SML 10 Handtufting machine for loop pile
yarn tunnel d=6mm, pile height 10mm

Exchange kit SML, pile height 16 - 45mm

Spare parts set for SML

for SML

special gear for low loop pile

Balancer


Railset for 3m frame, frame connected

every further 1,5m

Railset for 3m frame, ceiling connected

every further 1,5m

Frame complete: 3m width, 2m height,
working area: 2,60m x 1,30m
made from Aluminium
including Balancer and Railset, packing box



Nailboards 120m

Yarn creel for 6 cones

Primary backing, 100 % PES, grey
1 box 4,2m x 30m, approx. 35kg
in rolls, width 3,25m - 5,15m

Secondary backing, multi coloured
1 box 4,2m x 45m approx. 16kg
in rolls, width 4,20m

Latex # 090060 SUPRON U4248
can 5 kg
barrel 30 kg

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

2023	Lieferprogramm	product range
Schermaschinen		
	TS 120 U Teppischschermaschine Scherbreite 120mm, ohne Absaugung Kollektormotor 1~230V/50Hz 0,75kW	TS 120 U Carpet shearing machine shearing width 120mm without vaccum unit collector motor 1~230V/50Hz 0,75kW
	TS 120 W Teppischschermaschine Scherbreite 120mm, ohne Absaugung Kondensatormotor 1~230V/50Hz 0,37kW # 810205 Schermesser 120mm # 810210 Scherwalze 120mm Nachschleifen Schermesser 120mm Nachschleifen Scherwalze 120mm	TS 120 W Carpet shearing machine shearing width 120mm without vaccum unit capacitor motor 1~230V/50Hz 0,37kW # 810205 flat blade 120mm # 810210 shearing roller 120mm sharpening flat blade 120mm sharpening roller blade 120mm
	MTS 300 Teppischschermaschine Scherbreite 300mm ohne Absaugung # 810203 Schermesser 300mm # 810211 Scherwalze 300mm Nachschleifen Schermesser 300mm Nachschleifen Scherwalze 300mm	MTS 300 Carpet shearing machine shearing width 300mm without vaccum unit # 810203 flat blade 300mm # 810211 shearing roller 300mm sharpening flat blade 300mm sharpening roller blade 300mm
	MTS 300 VAC Teppischschermaschine mit integrierter Absaugung	MTS 300 VAC Carpet shearing machine with integrated exhaust unit
		
	TS 300 S stationäre Teppischschermaschine komplett (ohne Absaugung) Messerbreite 300mm Scherbreite von 1,4m - 5,6m Scherbreite 4,4m	TS 300 S Stationary carpet-shearing machine complete (vacuum unit not included) blade width 300mm shearing width from 1,4m - 5,6m shearing width 4,4m
		
	Abrolleinheit 4,4m Teppichauffangwanne 4,4m (weitere Größen auf Nachfrage)	Unwinding station 4,4m carpet collecting tray 4,4m (other sizes on request)

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

2023

Lieferprogramm

product range


Finishing Maschinen

Finishing machines



MS 40-A Konturenschneidmaschine
Messerbreite 40mm, druckluftbetrieben
komplett mit Absaugvorrichtung
(ohne Absaugung !)
810276 Messerset 11mm
810278 Messerset 18mm
810280 Messerset 25mm
810290 Messerset 40mm (standard)

MS 40-A Carpet carving machine
blade width 40mm, airdriven
ready to connect with vacuum unit
(vacuum unit not included !)
810276 blade set 11mm
810278 blade set 18mm
810280 blade set 25mm
810290 blade set 40mm (standard)



MS 40 wie vorstehend
ohne Absaugvorrichtung

MS 40 as before
without preparation for vacuum unit

MS 40-A GP Konturenschneidmaschine
& Grundplatte

M S40-A GP Carpet carving machine
& base plate



KS 50 Kantenschermaschinen
für Teppichmuster
Scherbreite 50mm

KS 50 Edge bevelling machine
for carpet samples
shearing width 50mm

PA 320 Poleaufbereitungsmaschine
Arbeitsbreite 320mm

PA 320 Carpet pile preparing machine
working width 320mm



ES 895 Elektroschere fein
mit Koffer, Öl und Exenterstein

ES 895 Electric clipper fine
including case, oil and ecentric block

810230 Scherkamm fein
888893 Nachschleifen Scherkamm

810230 shearing comb fine
888893 sharpening shearing comb



ES 896 Elektroschere grob
mit Koffer, Öl und Bürste

ES 896 Electric clipper rough
including case, oil and brush

810240 Scherkamm grob
888894 Nachschleifen Scherkamm

810240 shearing comb rough 178,00
888894 sharpening shearing comb 34,00

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

2023	Lieferprogramm	product range
Zubehör   	AS 200 D Absauganlage Saugleistung: 2,5m³/min 200mbar Drehstrommotor 230V/400V, 50 Hz Motorleistung 2,2kW Behältervolumen 200 l	Acessories AS 200 D Dust extractor system air flow rate: 2,5m³/min 200 mbar three phase AC motor 230V/400V, 50Hz Power 2,2kW ton volume 200 l
	ABS Absaugung 1~230V 800W, mit 120 l-Tonne passend für TS 120, MS 40-A oder SE 50	ABS Vacuum unit 1~230V 800W, including 120 l ton suitable for TS 120, MS 40-A or SE 50
	Florschere gebogen, Länge ca. 18cm	Pair of scissors, bent, length 18cm

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

An der Lach 27 Tel. +49 9081 2927-0
 86720 Nördlingen Fax +49 9081 2927-25

Germany (EU) www.hofmann-handtuft.de
info@hofmann-handtuft.de

master finish.
 www.hofmann-handtuft.de

 **made
in
Germany**